

Soluciones de calefacción para uso
Comercial, industrial y agricultura

Productos de Calefacción Industrial

Tu mejor opción en Equipos de Calefacción para industrias, fábricas, centros de distribución, talleres, almacenes, invernaderos, que quieren un ambiente confortable y las bajas temperaturas no afecten tu productividad.

Thermo Helix

Detrás de Thermo Helix, hay 50 años de experiencia en el diseño y fabricación de equipos de calefacción y más de 100,000 aparatos de calefacción instalados. Puedes confiar en nosotros.

Construimos relaciones de largo plazo, buscando crecer junto con nuestros clientes, con prácticas comerciales claras, ningún proyecto es pequeño para nosotros.

Estamos aquí para apoyar tu negocio, con los mejores productos al precio adecuado, disponibles en el momento que los necesites, con una cadena de suministro flexible.

Nuestros productos te dan la opción de obtener reemplazos directos de las principales marcas para hacer tu vida más fácil.

Más de **30** años

EN MANUFACTURA

Más de **50** años

DISEÑANDO Y FABRICANDO EQUIPOS

UNIDADES DE CALEFACCIÓN (Unit Heaters)



UH100



UH150



UH200

- Gabinete de acero inoxidable, excelente apariencia y resistente a la corrosión.
- Equipos de combustión separada (Power Direct Vent)
- Deflector de aire de tres posiciones que permite una distribución flexible del aire caliente, evita movimientos indeseables y hacen una fácil instalación
- Tablero de control LED para fácil lectura y diagnóstico de problemas.
- Preparado para uso de Termostatos digitales y con WiFi



UH250



UH300



UH400

Unidades
100%
probadas en
fábrica.

Intercambiador de calor

Intercambiador de calor en acero inoxidable en los modelos UH200-400 para una mayor vida útil e ideal para ambientes agresivos.

Opcional para los modelos UH100-UH150



UNIDADES DE CALEFACCIÓN (UNIT HEATERS)



- 82% de eficiencia.
- Gas Natural o Gas Propano de fábrica, kits de conversión disponibles, - 115 V
- Ventilador de hélice axial.
- Intercambiador de calor de acero aluminizado (modelos UH100 a UH150) y de Acero inoxidable (modelos UH200 a UH400)
- 4 sensores diseñados para máxima seguridad en combustión y ventilación.
- 100% probado en fábrica.
- Excede las regulaciones de CSA.
- Componentes estándar de la industria.
- Deflector de aire de tres posiciones para una fácil instalación.
- Cámara de combustión separada.

Datos de Rendimiento


MODELO	UH100	UH125	UH150	UH200	UH150	UH300	UH400
ENTRADA	100,000 BTU/Hr (29.3 kW)	120,000 BTU/Hr (36.6 kW)	150,000 BTU/Hr (44 kW)	200,000 BTU/Hr (58.6 kW)	250,000 BTU/Hr (73.3 kW)	300,000 BTU/Hr (87.9 kW)	400,000 BTU/Hr (117.2 kW)
SALIDA	82,000 BTU/Hr (24 kW)	102,500 BTU/Hr (30 kW)	123,000 BTU/Hr (36 kW)	164,000 BTU/Hr (48.1 kW)	205,000 BTU/Hr (60.1 kW)	246,000 BTU/Hr (72.1 kW)	328,000 BTU/Hr (96.1 kW)
EFICIENCIA %	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
V / A	115 / 5	115 / 5	115 / 5	115 / 7	115 / 7	115 / 10	115 / 12
HP MOTOR	1/8	1/8	1/6	1/3	1/3	1/2	3/4
MOTOR RPM	1,440	1,440	1,050	1,140	1,140	1,130	1,125
FLUJO DE AIRE	1,490 cfm (42 cmm)	1,490 cfm (42 cmm)	2,140 cfm (61 cmm)	2,870 cfm (81 cmm)	3,995 cfm (113 cmm)	4,545 cfm (129 cmm)	5,995 cfm (170 cmm)
Peso aproximado de embarque	52 kg (115 lb)	57 kg (125 lb)	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)	120 kg (265 lb)	123 kg (270 lb)	145 kg (320 lb)

La tabla de rendimiento es para instalaciones por debajo de 600 los metros de altura, revise el instructivo del fabricante para instalaciones por encima de esa altitud. NO use las unidades de hélices para ductos.

Opciones: - Intercambiador de calor en acero inoxidable en modelos UH100 y UH150
- Gas Natural o Gas LP de fábrica, Kit de conversión se vende por separado



REFACCIONES



Transformador 24v
1000046



Ventilador de combustión
(Según Modelo)



Motor del ventilador
(Según Modelo)



Sensor de flama
1000051




Esprea
(Según Modelo)



Válvula de Gas
1000041



Válvula de Gas
1000043




Módulo de Ignición
1000044




Cable de Ignición
1000210



Limit switch
(Según Modelo)



Relevador
1000159



Chispa de encendido
1000052



CONTÁCTANOS

Estamos para servirte por cualquier medio para información adicional sobre nuestros productos y soluciones, llámanos ahora.

Estamos para ti.

Todos los miembros de nuestro equipo está dedicado a la calidad, empezando por diseño e ingeniería, hasta servicio al cliente, estamos aquí para hacer que tu negocio sea exitoso.

Teléfono

844 112 6963

WEBSITE

thermohelix.mx

ADDRESS

Cuarta 397, La Aurora
Saltillo, Coahuila, México 25298

EMAIL

info@thermohelix.mx



THE
Thermo Helix
EQUIPMENT